

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Трубный цех №3 (020)	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	ЦЕХ № 3, ОТИЗ	
020-1. Старший мастер	Химический: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия вредного фактора	01.11.2021	ЦЕХ № 3	
020-5. Трубопроводчик судовой	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	ЦЕХ № 3, ОТИЗ	
ОГС/241	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	01.11.2021	ЦЕХ № 3	

241-1А. Старший строитель кораблей раблей	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	01.11.2021	ОГС	
241-2А. Строитель кораблей	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	01.11.2021	ОГС	
<i>Корпусный цех (002)</i>					
002-1. Старший мастер потру-зочно-разгрузочных работ	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физической организации перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	КЦ, ОТиЗ	
	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	01.11.2021	КЦ	
002-2. Инженер	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	01.11.2021	КЦ	
002-3. Разметчик судовой	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	КЦ, ОТиЗ	

	через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый				
	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	01.11.2021	КЦ	
Окач (209)	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора			
209-7А. Мастер контрольный	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	Окач, ОТиЗ	
ЦЕХ ОСНАЩЕНИЯ № 4	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	Цех № 4, ОТиЗ	
030-1. Старший мастер	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	01.11.2021	Цех № 4	

030-2А. Рубщик судовой	<p>Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый</p>	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	Цех № 4, ОТпЗ	
	<p>Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха</p>	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	01.11.2021	Цех № 4	
	<p>Химический: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания</p>	Снижение уровня воздействия на работника вредного производственного фактора	01.11.2021	Цех № 4, ОНСО	
030-3А. Сборщик-достопрщик судовой	<p>Химический: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания</p>	Снижение уровня воздействия вредного фактора	01.11.2021	Цех № 4	
	<p>Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжитель-</p>	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	Цех № 4, ОТпЗ	

	ночью не менее 10 мин каждый				
	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	01.11.2021	Цех № 4	
	УФ: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение СИЗ для защиты от неионизирующего излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора (неионизирующее излучение)	01.11.2021	Цех № 4	
030-4. Электросварщик на автомобильных и полувальцовочных машинах	Химический: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	Цех № 4, ОТиЗ	
	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	01.11.2021	Цех № 4	
	УФ: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение СИЗ для защиты от неионизирующего излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора (неионизирующее излучение)	01.11.2021	Цех № 4	
030-5. Электросварщик ручной сварки	Химический: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия вредного фактора	01.11.2021	Цех № 4	

		Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый		Снизить тяжесть трудового процесса	01.12.2021	Цех № 4, ОТиЗ	
		Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха		Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	01.11.2021	Цех № 4	
		УФ: При выполнении работ в зоне действия вредного производственного фактора обеспечить применение СИЗ для защиты от неионизирующего излучения		Снижение уровня воздействия вредного фактора (неионизирующее излучение)	01.11.2021	Цех № 4	
	Монтажно-сдаточный/021, цех №5						
	021-1. Старший мастер	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый		Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	Цех № 5, ОТиЗ	
		Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха		Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	01.11.2021	Цех № 5	
021-2А. Мастер		Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать		Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	Цех № 5, ОТиЗ	

		режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый				
		Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия вредного фактора	01.11.2021	Цех № 5	
		УФ: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение СИЗ для защиты от неионизирующего излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора (неионизирующее излучение)	01.11.2021	Цех № 5	
021-7. Трубопроводчик судовой	Химический: При выполнении работ в	Химический: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	Цех № 5, ОТ-3	
021-6. Слесарь-монтажник судовой		Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый	Снизить уровень воздействия вредного фактора	01.11.2021	Цех № 5	
		Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия вредного фактора	01.11.2021	Цех № 5	
		Химический: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снизить уровень воздействия вредного фактора	01.11.2021	Цех № 5	
		Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия вредного фактора	01.11.2021	Цех № 5	

	зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания				
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	Цех № 5, ОТнЗ	
	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	01.11.2021	Цех № 5	
	УФ: При выполнении работ в зоне действия вредного производственного фактора обеспечить применение СИЗ для защиты от неионизирующего излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора (неионизирующее излучение)	01.11.2021	Цех № 5	
021-8. Электросварщик ручной сварки	Химический: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый	Снижение уровня воздействия вредного фактора	01.11.2021	Цех № 5	
		Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	Цех № 5, ОТнЗ	

		Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия вредного фактора	01.11.2021	Цех № 5	
		УФ: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение СИЗ для защиты от неионизирующего излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора (неионизирующее излучение)	01.11.2021	Цех № 5	
		Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	Цех № 5, ОТЗ	
		Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия вредного фактора	01.11.2021	Цех № 5	
		Отдел капитального строительства ППБП "Атлант"				
		Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия вредного фактора	01.11.2021	ОКЗ	
		Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия вредного фактора	01.11.2021	ОКЗ	
		Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия вредного фактора	01.11.2021	ОКЗ	

	нов слуха				
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	ОКЗ, ОТиЗ	
219-5А. Магрос	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	ОКЗ, ОТиЗ	
Буксир «Крепыш»	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	01.11.2021	ОКЗ	
219-8. Сменный капитан	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	ОКЗ, ОТиЗ	

219-9. Механик (судовой)	<p>Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха</p> <p>Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый</p>	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	01.11.2021	ОКЗ	
МПК «Богатырь-6»	<p>Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый</p>	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	ОКЗ, Отиз	
219-10. Матрос	<p>Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый</p>	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	ОКЗ, Отиз	
219-11. Старший механик (судовой)	<p>Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха</p> <p>Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый</p>	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	01.11.2021	ОКЗ	
	<p>Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый</p>	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	ОКЗ, Отиз	

	у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый				
МАЛПРНО-ИЗОЛЦИОННЫЙ ЦЕХ №7(016)					
016-1. Заместитель начальника цеха	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	01.11.2021	Цех № 7	
016-2. Старший мастер	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	01.11.2021	Цех № 7	
016-3А. Мастер	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый	Снизить тяжести трудового процесса	01.12.2021	Цех № 7, Отгиз	
	Химический: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия вредного фактора	01.11.2021	Цех № 7	
016-4. Малыр	Химический: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	01.11.2021	Цех № 7	

	органов дыхания					
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	Цех № 7, ОТгЗ		
016-5. Малияр	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый	Снизить уровень воздействия вредного производственного фактора	01.11.2021	Цех № 7		
016-6. Малияр	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	Цех № 7, ОТгЗ		


	да и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый					
	Шум: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снизить уровень воздействия на работника вредного производственного фактора	01.11.2021	Цех № 7		
	Химический: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия вредного фактора	01.11.2021	Цех № 7		
Транспортный цех 120						
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность не менее 10 мин каждый	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	ТЦ, ОТ#3		
120-2. Дворник	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха, в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, у работников физического труда", рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительность	Снижение тяжести трудового процесса	01.12.2021	ТЦ, ОТ#3		

Дата составления: 10.09.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. заместителя генерального директора
по персоналу и административным
вопросам

(должность)



(подпись)

Яковлев Н.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. заместителя начальника ОТШ

(должность)



(подпись)

Ерохин С.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник МСЧ

(должность)



(подпись)

Сова Д.Ю.

(Ф.И.О.)

(дата)

Ведущий экономист ОТиз

(должность)



(подпись)

Кашалян О.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)



(подпись)

Курдюков Д.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Курдюков Д.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации «ВСЗ»

(должность)



(подпись)

Головацкая Л.Г.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4911

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Яловай Анастасия Вячеславовна

(Ф.И.О.)

10.09.2021

(дата)